

ASM ASM Gläserspüler

- **Doppelwandige Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Einfaches, intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen:
90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme
60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Garantierte Hygiene durch Frischwassersystem
- Automatische Selbstreinigung, Rückfluss-Sicherung
- **Ausführung D:** mit eingebautem Wasserenthärter gegen Aufpreis
- **Serienausstattung:**
 - 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Kunststoff)
 - 1 Gläserkorb 400 x 400 mm (Draht)
 - 1 Besteckköcher (Kunststoff)

Modell	GLS 4100
Artikelnummer	134050
Anschlusswert	3,1 kW / 230 V
Wasserverbrauch	2,3 L
Maße: B x T x H (mm)	488 x 530 x 705
Waschtank	7 L
Einschübe	300 mm

statt € 2.468,-

1.769,-



GLANZ- Leistung

GASTRO aktuell

AUSGABE Nr. 1/2019

2 KOCHSYSTEME

Heißluftdämpfer ECE

- **Gehäuse und Innenraum Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung (HACCP)
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraum für Bleche GN 1/1 und EN 60 x 40 verwendbar (600 + 400 mm)
- **Garraumtür mit Doppelverglasung** zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- Garraum-Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe zur leichten Reinigung
- Kerntemperatur-Fühler
- Türtropfwanne
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- Herausnehmbare Auflageschienen
- **Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl**
- Ventilator mit **Autoreverse-Funktion** für optimale Ergebnisse
- Zeitschaltuhr 120 Minuten / Endlos
- Stufenlose **Beschwadungsfunktion**
- Schnellabkühlung
- **2 Lüftergeschwindigkeiten**
- Schienenabstand 74 mm
- **Kerntemperatur-Fühler**



Betriebsarten:

- Heißluft mit Beschwadung 50°C - 280°C
- Dampfgaren 50°C - 130°C
- Kombigaren 50°C - 280°C


ECE 52S



statt € 3.442,-

2.775,-

Manuelle Steuerung



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ECE52S	134923	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 660	3.442,-	2.775,-
ECE72S	134925	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 820	4.436,-	3.478,-
ECE102S	134927	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 1020	4.975,-	3.905,-

KOCHSYSTEME

Heißluftdämpfer ETE

- Gehäuse u. Innenraum Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Fugenloser Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- 5" Touch-Screen für eine benutzerfreundliche, interaktive Steuerung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Garraumtür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- Garraum-Beleuchtung
- Aufklappbare Innenscheibe
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- Herausnehmbare Auflageschienen
- Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl
- 3 Lüftergeschwindigkeiten
- Kerntemperatur-Fühler und USB-Schnittstelle
- Zeitwahl 0 - 599 Minuten/Endlos
- Schienenabstand 74 mm
- **Automatisches Waschsystem**

ETE 7W



statt € 5.770,-

4.445,-

Symbolfoto



Betriebsarten:

- Heißluft 50°C - 300°C
- Dampfaren 50°C - 130°C
- Kombigaren 50°C - 300°C
- Langzeitgaren mit Delta T Funktion
- Smoking (Zubehör erforderlich)

5" Touch-Screen-Steuerung



1 Recipe Tuner

Innovative Steuerung zur einfachen Erstellung und Verwaltung von individuellen Garprogrammen mit bis zu 9 Garphasen.

2 OneTouch

Innovative, beliebig adaptierbare Steuerung zur Schnellwahl von 9 Programmen.

3 EasyService level control cooking

Neue Rack-Control für gleichzeitiges Garen verschiedener Gerichte auf unterschiedlichen Ebenen.

4 Waschsystem

Mit 4 Programmen für einfache und kostengünstige Reinigung.

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ETE 523 W	134929	3,3 kW / 230 V	5 x GN 2/3	600 x 700 x 660	3.646,-	2.925,-
ETE 5W	134931	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 660	4.250,-	3.490,-
ETE 7W	134933	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 820	5.770,-	4.445,-
ETE 10 W	134935	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1 oder EN 60/40	870 x 750 x 1020	6.180,-	4.765,-

4 KOCHSYSTEME

Gasherd

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner aus Messing (2 x 4 + 2 x 8 kW)
- Pilotflamme und Züandsicherung
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (16,4 kW / 400 V)**

CG 740E



statt € 3.944,-

2.895,-

CE 74TE



statt € 3.782,-

2.690,-

Elektro-Herd

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- 4 Gusskochplatten 220 mm rund á 2,6 kW
- Tiefgezogenes Kochfeld mit Überfallrand
- 6-Takt-Schalter
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (6 kW)**



BE 74CM



statt € 5.297,-

4.195,-

CM 720G



statt € 2.934,-

2.389,-

Elektrokipfbratpfanne

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiegelfboden aus Edelstahl (Compound)
- Gussgekapseltes Heizelement aus Edelstahl
- Fassung 50 L
- Handkipfung

Elektro-Multibräter

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Bratpfanne aus CNS 18/10, Compound für gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmespeicherkapazität
- FüÙe höhenverstellbar

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperaturreglung	MaÙe: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 740E	122543	24 kW / Gas	50° - 300° C	800 x 700 x 900	3.944,-	2.895,-
CE 74TE	122558	16,4 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	3.782,-	2.690,-
BE 74CM	124475	10 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	5.297,-	4.195,-
CM 720G	122564	5,1 kW / 400 V	50° - 300° C	400 x 700 x 900	2.934,-	2.389,-

KOCHSYSTEME

Grillplatte

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Temperaturregelung von 100° - 360° C
- Ausziehbare Fettlade
- Unterbau: Füße höhenverstellbar
- Modelle GF: Grillfläche aus Stahl für hohe Speicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung
- Modelle GC: Grillfläche aus CNS/ Compound
- Alternativ mit durchgängiger Grillplatte erhältlich
- Modelle*: mit durchgehender Grillplatte



FLE 72GF



statt € 2.481,-
1.535,-

FLE 74GF



statt € 3.025,-
2.210,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillplatte	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FLE 72GF	122576	6 kW / 400 V	Stahl	400 x 700 x 900	2.481,-	1.535,-
FLE 72GC	123858	6 kW / 400 V	CNS / Compound	400 x 700 x 900	2.482,-	1.848,-
FLE 74GF*	122580	12 kW / 400 V	Stahl	800 x 700 x 900	3.025,-	2.210,-
FLE 74GC*	123859	12 kW / 400 V	CNS / Compound	800 x 700 x 900	3.497,-	2.873,-

FE 7117



statt € 2.607,-
1.995,-

FE 7215



statt € 3.805,-
3.065,-



Friteuse

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Tiefgezogene Fritierbecken mit tiefer Kaltölzone
- Schwenkbare CNS-Rohrheizkörper
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau mit Türen: Füße höhenverstellbar
- Öl Ablaufhahn und Ölsammelwanne
- Temperaturregelung von 90° - 190° C
- FG 7417 P mit Gasbeheizung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FE 7117	122606	16,5 kW / 400 V	17 L	400 x 700 x 900	2.607,-	1.995,-
FG 7417 P	122597	16 kW / Gas	17 L	400 x 700 x 900	2.949,-	2.370,-
FE 7207	122603	14 kW / 400 V	2 x 8 L	400 x 700 x 900	3.678,-	2.450,-
FE 7215	130915	20,4 kW / 400 V	2 x 15 L	600 x 700 x 900	3.805,-	3.065,-

6 KOCHSYSTEME

TOP 3.5



Induktionsherd Flexistar

- **Elegantes Gehäuse komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- **Komfortables Kochen ohne Erwärmung der Kochumgebung** dank direktem Hitzetransfer
- Ceranfeld 4 mm Stärke
- 12 Leistungsstufen/Warmhaltefunkt. 25° - 100°C
- **Kontinuierliche Mehrpunkt-Temperaturmessung im Pfannenboden mit RTCSmp-Technologie** ermöglicht optimale Leistungsübertragung
- **Energiesparmodus:** Leistungsreduktion von 100% auf 25%
- Einfache und intuitive Bedienung per Drehknopf
- Für den Dauereinsatz in der Gastronomie entwickelt

statt € 1.990,-

1.475,-



RTCSmp-Technologie

Kontinuierliche Mehrpunkt-Temperaturmessung im Pfannenboden.



Konstante Leistungsabgabe

12 Leistungsstufen sowie gradgenaue Warmhaltefunktion für optimale Garergebnisse.



Komfortables Kochen

Ohne Erwärmung der Kochumgebung dank direktem Hitzetransfer mit Induktion.

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kochfeld (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Flexistar Top 3.5	135890	3,5 kW / 230 V	372 x 349	380 x 460 x 140	1.990,-	1.475,-
Flexistar Top 5	135891	5 kW / 400 V	372 x 349	380 x 460 x 140	2.290,-	1.690,-
Flexistar Top 10	135892	10,0 kW / 400 V	372 x 609	380 x 720 x 140	4.540,-	3.020,-
Flexistar Wok 3.5	136087	3,5 kW / 230 V	∅ 300	380 x 473 x 200	2.390,-	1.764,-
Flexistar Wok 5	136088	5,0 kW / 400 V	∅ 300	380 x 473 x 200	2.990,-	2.060,-
Flexistar Wok 8	136089	8,0 kW / 400 V	∅ 300	380 x 473 x 200	3.355,-	2.354,-

Induktions-Grillplatten Flexi-Star

- **Elegantes Gehäuse komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- **Optimale Bratergebnisse dank RTCSmp Temperatur Control System** (gleichmäßiges Wärmefeld)
- Temperatureinstellung 50° - 230°C
- Spezielle Induktions-Antihafatbratplatte mit veredeltem Oberflächenschutz
- **Deutlich reduzierter Energieverbrauch** dank hocheffizienter Induktionstechnologie
- Berührungslose Mehrpunkt-Temperaturmessung
- **Kurze Aufheizzeit** von 20° - 200°C in 3 ½ Minuten
- **Energiesparmodus:** Leistungsreduktion von 100 % auf 25 %



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kochzonen	Bratplatte (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Flexistar Griddle 3.5	135893	3,5 kW / 230 V	1	493 x 352	531 x 493 x 198	4.649,-	3.396,-
Flexistar Griddle 5	135894	5 kW / 400 V	1	493 x 352	531 x 493 x 198	4.849,-	3.560,-
Flexistar Griddle 10	136084	10 kW / 400 V	2	618 x 577	656 x 717 x 198	8.190,-	6.022,-

KOCHSYSTEME

Hilite SALAMANDER

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Höhenverstellbares Heizelement
- Fettauffangschale und Grillrost
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur 230° C
- Optimaler Bedienkomfort
- Schnelle Aufheizzeit: in 8 Sek. betriebsbereit
- Leichte Reinigung
- Zeitschaltuhr
- inkl. Wandhalterung
- **SH 31:** Warmhaltefunktion
- **ST 30:** Warmhaltefunktion, Tellererkennung u. Programmsteuerung



SH 20

statt € 2.019,-

1.550,-



ST 30

statt € 3.079,-

2.310,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillrost (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SH 20	132037	3 kW / 230 V	390 x 303	400 x 544 x 518	2.019,-	1.550,-
SH 31	132196	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	2.649,-	1.995,-
ST 30	131926	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	3.079,-	2.310,-
SH 40	132038	5,3 kW / 400 V	725 x 358	735 x 581 x 519	2.879,-	2.139,-



GM 0311 E

statt € 1.785,-

1.452,-

Heißhalte-/Niedertemperatur-Gargerät

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Statisches Ringheizsystem für perfektes Heißhalten ohne Qualitätsverlust
- Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken
- Elektronische Temp.kontrolle bis 90° C
- Entlüftungssystem in Türe und Rückwand für optimales Raumklima
- Herausnehmbare Hordengestelle für GN-Behälter 1/1
- Kostengünstiger Betrieb durch niedrigen Stromverbrauch
- Stapelbar
- **Version C mit Kerntemperaturfühler**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
GM 0311 E	128455	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	1.785,-	1.452,-
GM 0311 EC	130497	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	1.979,-	1.562,-
GM 0511 EC	130498	1000 W / 230 V	5 x GN1/1 65	450 x 630 x 570	2.238,-	1.772,-

8 **KOCHSYSTEME**

Mikrowellenherd

- Ausführung komplett aus **CNS 1.4301**
- 2 bzw. 4 Magnetrons oben und unten für gleichmäßige Erhitzung
- Automatisches Fehlerdiagnosesystem
- Stapelmontage möglich

NE 1840



NE 1843



statt € 1.655,-

1.313,-



NE 2143-2

statt € 2.745,-

2.181,-

statt € 1.855,-

1.472,-



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Garraum (mm)	Magnetrons	Listenpreis €	Aktionspreis €
NE 1643 EUG	131133	2590 W / 230 V	1600 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.550,-	1.229,-
NE 1843 EUG	131135	2830 W / 230 V	1800 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.655,-	1.313,-
NE 2143-2 EUG	131136	3160 W / 230 V	2100 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.855,-	1.472,-
NE 1840	100503	3200 W / 230 V	1800 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.745,-	2.181,-
NE 2140	100504	3650 W / 400 V	2100 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.990,-	2.375,-
NE 3240	100505	4960 W / 400 V	3200 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	3.575,-	2.840,-

Mikrowellenherd

- Gehäuse u. Garraum aus **rostfreiem Edelstahl 1.4301**
- **35 Liter Garraum**
- 2 Ebenen, GN 2/3
- Innenmaße: 360 x 400 x 228 mm
- **2 Magnetrons und rotierende Hohlleiter**
- 5 Leistungsstufen
- **Bis zu 100 Programme** bequem speicher- und abrufbar / 10 Speicher Tasten
- Elektronische Steuerung rechts
- LED-Display
- 60 Min-Zeitschaltuhr

MWP 1852



statt € 1.145,-

839,-



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Magnetrons	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MWP 1852-35 E2	129526	3000 W / 230 V	2	1800 W	570 x 512 x 370	1.145,-	839,-
MWP 2162-35 E2	129514	3200 W / 230 V	2	2100 W	570 x 512 x 370	1.245,-	920,-

KOCHSYSTEME

Elektro-Tischfriteuse

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Verchromter Stahlnetz-Fritierkorb mit Isoliergriff und Einhängenvorrichtung
- Einfache Reinigung: Behälter und Heizelement entnehmbar
- Thermost. Temperaturregelung: 60° - 200° C
- Kaltölzone für wirtschaftliches Frittieren
- Arbeits- und Sicherheitsthermostat
- Öl Ablaufhahn (Ausnahme PEF8 + PEF8+8)
- Modell PEF 16 geeignet zum Frittieren von Backwaren



PEF 10 SA

statt € 559,-

385,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PEF 8	127807	3,5 kW / 230 V	8 L	190x210x130	275 x 460 x 340	205,-	149,-
PEF 8+8	127809	2 x 3,5 kW / 230 V	2 x 8 L	2 x 190x210x130	550 x 460 x 340	395,-	289,-
PEF 10SA	127811	8,5 kW / 400 V	10 L	240x245x130	325 x 490 x 380	559,-	385,-
PEF 10+10SA	127812	2 x 8,5 kW / 400 V	2 x 10 L	2x240x290x130	650 x 490 x 380	1.029,-	699,-
PEF 16	127813	9,0 kW / 400 V	16 L	460x245x90	527 x 465 x 360	759,-	495,-

Elektro-Tischfriteuse

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Tiefe Kaltölzone (höhere Fetthaltbarkeit)**
- Friteusenkörbe (verchromter Stahldraht)
- Hochwertige, robuste u. **doppelwandige Ausführung**, geringe Wärmeabstrahlung
- Thermostatische Regelung: 105° - 195° C
- Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
- **Herausnehmbare Heizkörper**
- **Ölablaufhahn**
- Modelle EF 20BP und BF 21 geeignet zum Frittieren von Backwaren

EF 12+12B



statt € 1.731,-

1.199,-

EF 20BP



statt € 1.435,-

990,-

BF 21



statt € 2.029,-

1.498,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EF 8B	123610	6,0 kW / 400 V	8 L	190 x 245 x 10	290 x 550 x 435	834,-	599,-
EF 20BP	123612	9,0 kW / 400 V	20 L	560x275x105	750 x 675 x 380	1.435,-	990,-
EF 12 + 12B	123613	9 + 9 kW / 400 V	2 x 12 L	2x235 x 275 x 105	750 x 675 x 380	1.731,-	1.199,-
BF 21	110056	6,8 kW / 400 V	21 L	630 x 365 x 70	700 x 580 x 250	2.029,-	1.498,-

10 IMBISS

Würstchenwärmer

Bainmarie BMT

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Aufklappbarer, abnehmbarer Deckel (nur Modelle SC)
- Kontrollleuchte
- Wasser-Ablasshahn



SC 112

statt € 164,-

139,-



BMT 1/1

statt € 251,-

205,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Inhalt (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Listenpreis €	Aktionspreis €
SC 112	127814	1,0 kW / 230 V	GN ½ - 150	265 x 330 x 260	50° - 90° C	164,-	139,-
SC 212	127815	2,0 kW / 230 V	2 x GN ½ - 150	530 x 330 x 260	50° - 90° C	308,-	269,-
BMT 1/1-200	128490	1,5 kW / 230 V	GN 1/1-200	340 x 590 x 300	30° - 90° C	251,-	205,-
BMT 2/1-200	128491	3,0 kW / 230 V	GN 2/1-200	660 x 570 x 310	30° - 90° C	489,-	395,-



TS 3270

statt € 635,-

499,-

Salamander-Toaster

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Zum Auftauen, Bräunen, Grillen, Toasten
- Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- Fettauffang-Lade
- Optional: Toastzange

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Rostmaß: B x T (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
TOAST 3	132941	1,8 kW / 230 V	370 x 240	525 x 305 x 305	182,-	155,-
TS 3270	118184	4 kW / 400 V	2 x 530 x 325	640 x 380 x 475	635,-	499,-



PSR 400 EC

statt € 666,-

541,-

Grillplatte

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Verchromte Stahlplatte
- CNS-Heizelemente (1 - 3 Heizzonen)
- Temperaturregelung 0° - 300° C

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PSR 400 EC	127575	3 kW / 230 V	400 x 400	400 x 475 x 230	666,-	541,-
PSR 600 EC	130705	6 kW / 400 V	600 x 400	600 x 475 x 230	943,-	763,-

Induktionsherd

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Kompakte Leistungselektronik
- LED-Display / Timer 0 - 180 Minuten
- Betriebskontroll-Leuchte
- Touch Control für einfache und sichere Bedienung

RIB 3535 ET

statt € 239,-

199,-



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIB 3535 ET	135509	3,5 kW / 230 V	60° - 240°C	300 x 420 x 100	239,-	199,-

IMBISS

Warmhaltegerät

- **Komplett aus Edelstahl 1.4301 gefertigt**
- Mit Glas-Schwenktüre, herausziehbaren Auflagen und Schneidbrett zur leichten Entnahme / Verarbeitung
- Statische Beheizung verhindert das Austrocknen der Speisen
- Elektronische Temperaturwahl über Touchpanel, Einstellung 30 - 120° C
- Halogenbeleuchtung
- Wasserlade
- Zeitvorwahl 0,5 bis 24 Stunden
- Bauteile mit Lebensmittelkontakt sind spülmaschinengeeignet

ECO 710



CRS-DU 6



Senfdispenser aus CNS

statt € 332,-

219,-

statt € 1.664,-

1.489,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ECO 710	124582	1,3 kW / 230 V	GN 1/2 - 375 x 265	420 x 427 x 492	1.664,-	1.489,-



CO 60

statt € 352,-

283,-

Elektro-Eierkocher

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Kapazität: 10 Eier
- Behälter GN 1/3
- Inklusive 6 Eierkörbchen (nummeriert)
- Inklusive Deckel
- Thermostatische Temperaturregelung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CO 60	117674	1,5 kW / 230 V	215 x 430 x 255	352,-	283,-

Heißlufttherd & Backofen T

- **Gehäuse-Ausführung Edelstahl**
- **Hygiene-Garraum** mit runden Ecken zur leichten Reinigung (HACCP)
- Garraumtür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- **Aufklappbare Innenscheibe**
- Schienenabstand 75 mm
- Manueller Timer von 0 - 120 min
- Temperaturregelung von 0° - 280° C
- Manueller Luftbefeuchter
- Eingebauter Wasseranschluss: 3/4"
- Lüftermotor mit Reversefunktion (Ausgenommen T043 MH)
- **Halogenbeleuchtung**



T 043MH


statt € 825,-

680,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
T 043MH	129967	2,85 kW / 230 V	4 x 450 x 340	560 x 595 x 580	825,-	680,-
T 04MI	129966	6,4 kW / 400 V	4 x GN1/1 (EN 40 - 60)	750 x 695 x 560	1.388,-	1.129,-

Kühlvitrine Edelstahl

- **Steckerfertige Kühlvitrine**
- **Umluftkühlung**
- Gehäuse aus Edelstahl
- Innenverkleidung Kunststoff
- 4 seitige Doppelverglasung
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste, rilsaniert
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600
- **Klimaklasse 4**



AKV 78

statt € 847,-

675,-

Modell	Artikelnummer	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Roste B x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AKV 78 Edelstahl	136973	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	340 x 320	847,-	675,-

Heiße Theke HD

- Heiße Theke mit Umluftheizung für optimales Klima
- **Unterbau aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Thermostatische Steuerung u. digitale Temperaturanzeige
- 4-seitige Isolier-Verglasung für gute Sicht auf die Waren
- Rückseitig Schiebescheiben
- LED Beleuchtung



HD 2/1V

statt € 1.495,-

950,-



CD 120

statt € 795,-

595,-

Kalte Theke CD

- **Steckerfertige Umluft-Aufsatzkühlvitrine**
- **Unterbau aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- 4-seitige Isolier-Verglasung für gute Sicht auf die Waren
- Rückseitig Schiebescheiben
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- LED Beleuchtung
- **Klimaklasse 4**

Modell	Artikelnummer	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CD 120	124369	120 L	160 W / 230 V	0 / +12°C	702 x 570 x 686	795,-	595,-
CD 160	136989	160 L	160 W / 230 V	0 / +12°C	874 x 570 x 686	898,-	680,-
HD 2/1V	136999	110 L	1850 W / 230 V	+30 / +90°C	750 x 775 x 610	1.495,-	950,-

AUSGABE



ES Green 4

statt € 3.260,-

2.665,-

Kaltbuffet Essence

- Speiseausgabe mit Holzdekor
- **Kühlwanne komplett aus CNS 1.4301**
- Standarddekor ist Wenge (W/dunkel) oder Hemlock (H/hell)
- andere Fronten sind in allen RAL-Farben erhältlich (10 % Preisaufschlag)
- Fixe Haube aus Sicherheitsglas
- LED- bzw. Halogen-Beleuchtung
- auch erhältlich als Einbauvariante ohne Dekor-Verblendung
- GN-Behälter im Lieferumfang nicht enthalten

Speiseausgabe SBC

- LED-Beleuchtung
- Sicherheitsthermostat
- Wasserablauf für einfache Reinigung
- Offener Unterbau für Tablett und Teller
- Edelstahlsäulen
- Große, herunterklappbare Ablagen (920 x 250 mm)
- 4 Lenkrollen mit 2 Feststellbremsen
- GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
- **Warmbuffet SB 40 C:** Edelstahl-Bainmarie
- **Kaltbuffet SB 40 F / SBC 40 F:** Edelstahlkühlwanne mit statischer Kühlung
- mit abgerundeten Ecken und Wasserablauf für leichte Reinigung
- digitale Steuerung
- Eingeschäumter Verdampfer
- **Kältemittel: R404 a**



SBC 40 F

statt € 3.135,-

2.390,-

SB 40 F



statt € 3.120,-

2.250,-

Modell	Wenge	Hemlock	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Fassung (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ES Green 4	126383	133796	229 W / 230 V	+4 / +8 °C	1494 x 650 x 1318	GN 4/1 - 200	3.260,-	2.665,-
SBC 40 F	134614	-	500 W / 230 V	+2°C / +10°C	1435 x 1435 x 1540	4 x GN 1/1 - 150	3.135,-	2.390,-
SB 40 C	136660	-	3000 W / 230 V	+20 / +90 °C	1420 x 950 x 1370	GN 4/1 - 150	2.960,-	2.240,-
SB 40 F	136197	-	500 W / 230 V	+2 / +10 °C	1420 x 950 x 1370	GN 4/1 - 150	3.120,-	2.250,-

14 VORBEREITUNG

Gemüseschneider

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Leistungsstarker geräuscharmer Industriemotor
- Impulsregelung für exaktes Schneiden
- **Maximale Reinigungsfreundlichkeit** dank geschirrspülmaschinengeeignetem Kopfteil
- **Extra großzügiger Fülltrichter (215 cm²)**
- Einfaches Befüllen u. Entladen der Maschine
- Hohe Auswurfzone für den Einsatz von GN-Behältern
- Automatische Start/Stop-Funktion



DTRS1



CODE scannen zum VIDEO ansehen.

statt € 1.718,-

1.438,-

inklusive 1 Schneidscheibe C2SX und 1 Raffelscheibe J3X

Edelstahlschneidscheiben

- **100% geschirrspülmaschinenfest**
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Über 70 verschiedene Schnittformen

Schneidscheibe CS	Wellenschnittscheibe CWS	Streifenscheibe ASX	Reibscheibe JX	Würfeligatter MT
ab € 99,90	ab € 101,-	ab € 153,-	ab € 64,-	ab € 126,-

DTRS Classic



statt € 1.199,-

990,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRS Classic	127505	370 W / 230 V	340 U / Min.	246 x 557 x 466	1.199,-	990,-
DTRS1	136277	500 W / 230 V	340 U / Min.	252 x 500 x 502	1.718,-	1.438,-

Kutter

- **Schüssel aus rostfreiem Edelstahl 18/8**
- **Anwendung: Hacken, Mixen, Emulgieren**
- Einsatzbereiche: Lebensmittelverarbeitung mit kleinem Bedarf (bis 50 Gedecke/Tag)
- **Geschwindigkeit: 1.500 - 3.000 U/min**
- **Asynchronmotor luftgekühlt, langlebig, geräuscharm**



DK 35



statt € 1.263,-

999,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt	Leistung (kg)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DK 35	100234	500 W / 230 V	3,5 L	1,8 / Zyklus	247 x 407 x 303	1.263,-	999,-

VORBEREITUNG

Gemüseschäler

- **Ausführung aus rostfreiem Edelstahl**
- Anwendung: Schälen von Gemüse, Waschen von Gemüse, Trocknen von Gemüse und Muscheln
- Schälzeitautomatik
- Transparenter Deckel
- Inklusive Karborundumscheibe
- Drehgeschwindigkeit: 350 U/Min.

Option:

- Sockel und Kunststofffilterkorb
- Scheiben und Körbe für diverse Anwendungen



DT55

statt € 1.998,-

1.759,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Kapazität	Gedecke	Listenpreis €	Aktionspreis €
DT55	100167	120 W / 230 V	314 x 485 x 450	5 Kg	30 - 100	1.998,-	1.759,-
DT10	100166	370 W / 400 V	440 x 690 x 680	10 Kg	100 - 200	2.929,-	2.489,-

Bermixer Speedy

- **Handmixer mit Edelstahl-Mixstab**
- Elektronische Drehzahlregelung
- Überlastungsschutz
- Maximale Drehzahl: 2.500 - 15.000 U/min



DSMT 20W25



statt € 292,-

248,-

DBP 3545



ab €

479,-

Bermixer Pro

- **Profi-Stabmixer für hohen Anspruch:**
- Elektronische Drehzahl-Regulierung
- Überlastungsschutz
- Schutzart IP 65
- **Mischkopf und Messer ohne Werkzeug demontierbar, spülmaschinengeeignet**
- Drehzahl: 500 - 10.000 U/min

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Leistung	Mixstablänge	Listenpreis €	Aktionspreis €
DSMT20 W25	123994	250 W / 230 V	20 L	200 mm	292,-	248,-
DSMT25 W25	125992	250 W / 230 V	20 L	250 mm	304,-	258,-
DBP 3545	133435	350 W / 230 V	50 L	453 mm	553,-	479,-
DBP 4545	133436	450 W / 230 V	100 L	453 mm	606,-	514,-
DBP 5555 Turbo	133438	550 W / 230 V	150 L	553 mm	741,-	642,-
DBP 6555 Turbo	133439	650 W / 230 V	200 L	553 mm	849,-	736,-

16 VORBEREITUNG



BM 7

statt € 1.079,-

815,-



VBM 20A

statt € 2.895,-

2.195,-

Planeten-Rührmaschine

- Planetenrühr- und Schlagwerk aus massivem Aluminium-Druckguss
- Schneebesens, Bischof, und Knethaken
- Kessel aus Edelstahl
- Kesselschutz aus bruchsicherem Kunststoff bzw. Edelstahl
- 3-Gang Getriebeantrieb
- Zeitschaltuhr

Zusätzlich bei VBM 20 A:

- Ansteckkupplung
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0 - 500 U/min

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BM 7	115666	250 W / 230 V	7 Liter	300 x 460 x 520	1.079,-	815,-
BM 12	115667	373 W / 230 V	12 Liter	350 x 499 x 630	2.395,-	1.499,-
VBM 20A	127557	560 W / 400 V	20 Liter	550 x 605 x 1043	2.895,-	2.195,-

Teigknetmaschine

- Gehäuse aus Stahl lackiert
- Kugelgelagerter Kettenantrieb
- Behälter, Spirale, Zentralachse und Schutzgitter aus rostfreiem Edelstahl
- 20 min Zeitschaltuhr
- Fahrbar
- Modelle IF: mit fixem Kessel
- Modelle IR: mit klappbarem Oberteil und abnehmbarem Kessel
- Teig-Verarbeitungskapazität: 18 kg



IF 22

statt € 1.551,-

899,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
IF 22	125838	735 W / 400 V	22 Liter	400 x 690 x 630	1.551,-	899,-
IR 22	125842	735 W / 400 V	22 Liter	420 x 720 x 640	2.098,-	1.290,-

Symbolfoto



NEU

FWU 12

statt € 1.185,-


739,-

Fleischwolf

- Gewerbefleischwolf mit Getriebemotor
- Hohe Produktivität u. schonende Rohstoffbehandlung
- Schneckengehäuse abnehmbar (leichte Reinigung)
- Motorgehäuse, Schneckengehäuse, Schnecke, Einfülltasche aus rostfreiem Edelstahl
- Überlastungsschutz
- 3-teiliger Schneidsatz: ø 70 mm System Unger
- Inkl. Vorschneider, Messer, Lochscheibe

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FWU12	136539	1100 W / 400 V	240 x 460 x 510	1.185,-	739,-

VORBEREITUNG



300 VO-L

Schwungradmaschine VOLANO

- **Manuelle Maschine im Retro-Design für präzisen Schnitt- u. Frischeerlebnis an der Theke**
- Automatische Schlittenführung
- Automatischer Vorschub am Schlitten
- Verchromtes Qualitätsmesser
- Eingebauter Schleifapparat
- Ausführung aus Aluminiumguss
- Alle Teile, die mit dem Schnittgut in Kontakt kommen, sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Wegklappbarer Fettabstreifer
- Abnehmbares Schlittenoberenteil sowie abnehmbare Anschlagplatte für einfache Reinigung

statt € 3.580,-

3.230,-

Vertikalschneidemaschine Getriebe VSG

- **Robustes Gehäuse aus Spezial-Alu-Legierung eloxiert**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- Schlitten mit großer Schneidgutauflagefläche
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlose Schnittstärke-Einstellung: 0 - 15 mm
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung
- **Version VSG 2510 KS mit Kippschlitten**
- Geeignet für Wurst, Fleisch, Käse

VSG 2510 KS



statt € 2.595,-

1.799,-

AS 250 Pro

statt € 789,-

563,-



Schrägschneidemaschine AS

- **Leistungsstarker Motor mit Riemenantrieb für Dauerbetrieb**
- Aus Aluminium eloxiert
- Geeignet für Wurst und Fleisch
- Schnittbreite von 0 - 15 mm stufenlos einstellbar
- Aufgesetzter Schleifapparat, Resthalter, Messerschutzring
- Schlitten abnehmbar für leichte u. schnelle Reinigung

Modell	Art-Nr.	Schnitt-Länge/Höhe	Messer	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
AS 220 S	100071	210 / 155 mm	Ø 220	280 x 410	150 W / 230 V	470,-	337,-
AS 250 S	100073	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	150 W / 230 V	575,-	412,-
AS 250 Pro	115195	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	230 W / 230 V	789,-	563,-
AS 300 Pro	115196	260 / 220 mm	Ø 300	340 x 465	260 W / 230 V	1.272,-	878,-
VSG 2510	134696	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	2.395,-	1.675,-
VSG 2510 KS	134697	220 / 180 mm	Ø 250	550 x 520	330 W / 230 V	2.595,-	1.799,-
VSG 3010	134698	230 / 220 mm	Ø 300	550 x 590	330 W / 230 V	2.649,-	1.854,-
300 VO-L	137710	230 / 180 mm	Ø 370	420 x 330		3.580,-	3.230,-

18 VORBEREITUNG

Vakuumgerät

- **Robuste und hygienische Ausführung, komplett aus Edelstahl CNS 1.4301**
- Schweißleiste mit Hubkolben für einfache Reinigung
- Einfache Bedienung durch Elektronik-Steuerung
- Vakuumkontrolle mit Sensorsteuerung
- Pumpe: 4 m³ / 8m³ / 12m³

Pack 250

statt € 1.890,-

1.435,-



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Schweißleiste (mm)	Maße Kammer (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Pack 250	126378	120 W / 230 V	250	260 x 330 x 160	334 x 443 x 439	1.890,-	1.435,-
Pack 310	126379	500 W / 230 V	310	300 x 325 x 180	394 x 463 x 468	2.085,-	1.675,-
Pack 350	127846	600 W / 230 V	350	360 x 405 x 180	435 x 518 x 488	2.520,-	1.946,-

Kompaktwaage Eichfähig

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Staub- u. Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- **Checkweighing:** innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Leichte, einfache Reinigung HACCP-konform
- **Staub- und Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

- **Eichfähige Mehrbereichswaage**
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Checkweighing:** Innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

BS 100



statt € 260,-

199,-

*zzgl. Eichung: € 55,-

BSS 200



statt € 295,-

225,-

*zzgl. Eichung: € 55,-

KOMPLETT
aus
CNS
1.4301

BS 300



statt € 270,-

199,-

*zzgl. Eichung: € 55,-

Modell	Artikelnummern	Wägebereich (kg)	Ziffernschritt(g)	Plattform (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BS 100	133021 / 133022 / 133023	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	260 x 200	260,-	199,-*
BSS 200	133024 / 133025 / 133026	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	230 x 190	295,-	225,-*
BS 300	133785 / 133786 / 133787	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	295 x 225	270,-	199,-*

WIEGETECHNIK

Plattformwaagen PWC

- **Wägeplattform und Unterbau komplett aus rostfreiem Edelstahl/IP 67**
- **Eichfähige Zweibereichswaage**
- Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung
- **Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen**
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

Anzeigegerät IT 100C

- **Aus rostfreiem Edelstahl / IP 65**
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display
- Ziffernhöhe 52 mm
- Umgebungstemperatur -10°C / 40°C
- Wägefunktionen: Wiegen, Trieren, Summieren, Zählfunktion, Portionieren, Dosieren und Sortieren
- **Checkweighing-Funktion:** Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts, Wägen mit akustischem und optischem Signal
- Maße B x T x H: 266 x 165 x 96 mm



PWC-3024.15



Symbolfoto

statt € 770,-

589,-

*zzgl. Eichung: € 68,-



Modell	Artikelnummer	Wägebereich	Teilung	Maße: B x T x H (mm)	Eichung €	Listenpreis €	Aktionspreis €
PWC 3024.15	136793	6/15 kg	2/5 g	300 x 240 x 110	68,-	770,-	589,-*
PWC 3024.30	136794	15/30 kg	5/10 g	300 x 240 x 110	68,-	770,-	589,-*
PWC 5040.60	136795	30/60 kg	10/20 g	500 x 400 x 130	95,-	950,-	729,-*
PWC 5040.150	136796	60/150 kg	20/50 g	500 x 400 x 130	95,-	950,-	729,-*

IT 100 C



BWC 1010.06



statt € 2.190,-

1.645,-

*zzgl. Eichung: € 130,-



Bodenwaage BWC

- **Eichfähige Einbereichswaage**
- **Robuster Tragerahmen und Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Wägeplatte von oben verschraubt
- 4 Edelstahl DMS-Wägezellen verschweißt
- **Staub- und Spritzwasserschutz IP68**
- Einfaches Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
- Inklusive Anzeigegerät IT 100 C

Modell	Artikelnummer	Wägebereich	Teilung	Maße: B x T x H (mm)	Mindestlast	Eichung €	Aktionspreis €
BWC 1010.06	136334	600 kg	200 g	1000 x 1000 x 85	4 kg	130,-	1.645,-*

20 **KÜHLUNG**

Kühl- und Tiefkühlschrank KS/TKS

- **Steckerfertiger Kühl- bzw. Tiefkühlschrank** GN 2/1 mit Umluftkühlung
- Gehäuse (Sichtseiten) und Innenraum **aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **85 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung**
- Selbstschließende Türen mit ergonomischer Griffmulde, 180° öffnend und sperrbar
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- FKW- und FCKW-frei
- Verdampferfreier Innenraum
- Wartungsfreundlicher Kondensator
- Energieeffizientes Monoblock-Kältesystem, hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- 4 justierbare Stellfüße aus Edelstahl CNS 1.4301
- **Klimaklasse: 5 (+40°C UT / 40% LF)**
- **Kältemittel R 290**

ASM

A **Umwelt schonen - Kosten senken**

- Bis zu 70% Einsparpotential beim Umstieg von Klasse G auf A.

85 mm Energiespar-Isolierung

- FKW- und FCKW-freie Polyurethan-Hartschaum-Isolierung

Hygiene-Ausführung

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken
- Herausnehmbare Einschubschienen

Elektr. Steuerung

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige



A

KS 7035

statt € 2.235,-

1.985,-



KS 1425

statt € 3.239,-

2.419,-

C



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Temperatur	Energieverbrauch	Nettoinhalt	EEC	Sicken	Aktionspreis €
KS 7035	136590	180 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	329 kWh / Jahr	465 L	A	●	1.985,-
KS 7025	136589	250 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	478 kWh / Jahr	472 L	B		1.634,-
KS 1425	136591	310 W / 230 V	1540 x 820 x 2025	-2°C bis +8°C	1195 kWh / Jahr	1096 L	C		2.419,-
TKS 7025	136592	500 W / 230 V	770 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	2355 kWh / Jahr	472 L	D		1.879,-
TKS 7035	136593	870 W / 230 V	720 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	1289 kWh / Jahr	458 L	B	●	2.225,-
TKS 1425	136594	760 W / 230 V	1540 x 820 x 2025	-20°C bis -10°C	4237 kWh / Jahr	1096 L	D		2.859,-

KÜHLUNG

Kühltisch

- **Steckerfertiger Gewerbekühltisch**
- Gehäuse und Innenraum komplett aus rostfreiem **Edelstahl CNS 1.4301**
- Umluftkühlung, steckerfertig
- **Korpushöhe 670 mm**
- Inklusive Oberplatte (optional ohne Oberplatte, Minderpreis 8 %)
- Boden mit gerundeten Ecken für einfache Reinigung u. optimale Hygiene
- Selbstschließende Türen mit Griffmulde
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Rilsanierte Roste GN 1/1
- FKW- und FCKW-frei
- Digitale Steuerung mit Temperaturanzeige
- Korrosionsgeschützter, beschichteter Lamellen-Verdampfer
- Kühlsystem auf Schienen, zur einfachen Wartung herausziehbar
- Autom. Heißgasabtauung
- Autom. Tauwasserverdunstung
- **Energiesparende 60 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Justierbare FüÙe (Edelstahl CNS 1.4301)
- Temperaturbereich -2 / +8°C
- **Teleskopschubladen mit GN 1/1**
- **Klimaklasse: 5 (+40°C UT / 40% LF)**
- **Kältemittel R452 a / R134 a**



KTM 6721 20 P



ASM

A Umwelt schonen - Kosten senken

- Bis zu 70 % Einsparpotential beim Umstieg von Klasse G auf A.

60 mm Energie-spar-Isolierung

- FKW- und FCKW-freie Polyurethan-Hartschaum-Isolierung

Elektr. Steuerung

- Hochwertige elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige

Hygiene-Ausführung

- Der Hygiene-Innenraum mit gerundeten Ecken
- Herausnehmbare Einschubschienen



statt € 2.830,-

1.735,-



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	MaÙe: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettoinhalt	Türen/Laden	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTM 6721 20 P	135259	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	581 kWh / Jahr	211 L	2 / 0	2.830,-	1.735,-
KTM 6721 12 P	135265	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	581 kWh / Jahr	211 L	1 / 2	3.210,-	2.025,-
KTM 6721 04 P	135264	360 W / 230 V	1355 x 700 x 850	581 kWh / Jahr	211 L	0 / 4	3.590,-	2.395,-
KTM 6731 30 P	135262	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	645 kWh / Jahr	329 L	3 / 0	3.345,-	2.099,-
KTM 6731 22 P	135266	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	645 kWh / Jahr	329 L	2 / 2	3.730,-	2.359,-
KTM 6731 14 P	135267	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	645 kWh / Jahr	329 L	1 / 4	4.110,-	2.735,-
KTM 6731 06 P	135269	360 W / 230 V	1805 x 700 x 850	645 kWh / Jahr	329 L	0 / 6	4.490,-	3.089,-

22 KÜHLUNG

Kühlzelle, Kühlaggregat und Regalsystem

- **Vollhygienischer Edelstahlboden**
- Leichte und schnelle Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Profi-Zylinderschloss
- Temperatur -8°/+8° C
- Wände: speziell lackiertes Blech
- Lieferung zerlegt, einfache Montage durch Nut- und Federsystem
- **PUR-Hartschaumisolierung: 80 mm stark (FKW- u. FCKW-frei)**
- **Kältemittel R 404 a /R 452 a**



Umweltfreundliches Kühlaggregat HEG:

- Hocheffizientes Kältesystem zur Energieeinsparung (bis zu 40%)
- Ihr Einsparpotential (Beispiel: HEG20010FO):**
- Energieverbrauch Standardaggregat: 8,6 kWh / 24 h
- Energieverbrauch HEG: 4,9 kWh / 24 h
- **Energieeinsparung: ca. 40 % /jährlich ca. € 270,-***

KR-1417



statt € 2.758,-

1.999,-*

*exkl. Kühlaggregat



Kühlzellen	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
● KR-1417	129990	1400 x 1700 x 2110	2.758,-	1.999,-
● KR-1717	129993	1700 x 1700 x 2110	2.989,-	2.250,-
● KR-1720	129996	1700 x 2000 x 2110	3.216,-	2.475,-
● KR-1723	129999	1700 x 2300 x 2110	3.479,-	2.745,-

Aggregate	Artikelnummer	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
● HEG20010FO	129988	595 W / 230 V	1.895,-	1.488,-
● HEG20020FO	130000	595 W / 230 V	1.895,-	1.488,-
● HEG20040FO	130061	637 W / 230 V	2.154,-	1.692,-

Regalsysteme	Artikelnummer	Maße: T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
● KIT 1002	129992	370 x 1670	572,-	437,-
● KIT 1050	129995	370 x 1670	881,-	673,-
● KIT 1051	129998	370 x 1670	1.067,-	815,-
● KIT 1052	130003	370 x 1670	1.149,-	878,-

Kühlzelle / Tiefkühlzelle

- **Professionelle Kühl- bzw. Tiefkühl Lagerung auf nur 1,23 m² Stellfläche**
- Steckerfertig inkl. Aggregat
- 80 mm starke Isolierung
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stk im Abstand von 207 mm möglich
- Digitale Steuerung
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- **Kältemittel R 404 a**



KZ 2000

statt € 3.370,-

2.699,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Volumen	Listenpreis €	Aktionspreis €
KZ 2000	130821	850 W / 230 V	-2°/+8° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m ³	3.370,-	2.699,-
TKZ 2000	130822	940 W / 230 V	-18°/-23° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	1,88 m ³	3.910,-	3.160,-

* Beispiel wurde berechnet für einen Betrieb mit Energiekosten 0,20 € pro kWh; kaufm. gerundet.

KÜHLUNG

EKP 1T2LV




statt € 4.010,-


2.807,-

Getränkékühlpult


- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Hochdruckgeschäumter Korpus mit 50 mm PUR Isolierung (CFC + HFC frei)
- Automatische Tauwasserabtauung
- Elektronische Steuerung mit digit. Temperaturanzeige
- Flaschenkühlwanne 495 x 280 mm für 8 Flaschen
- Umluft-Abtauung
- Temperaturbereich +2° / +10° C
- Schubladen mit Voll-Auszügen (Tragkraft: 60 kg)
- Installationsfach serienmäßig rechts
- Nutzhöhe Unten: 375 mm / Oben: 270 mm
- Korpushöhe: 850 mm (815 mm auf Anfrage)
- Modelle FK mit Flaschensumpf
- **Klimaklasse T +18° / +43° C**
- **Kältemittel R 134 a**




EKP 1T2LV



EKP 4LV



EKP 1T4LV



EKP 6L



Energiespar-Isolierung: 50 mm

FKW- und FCKW-freie Isolierung

Kältesystem

Energieeffizientes Kältesystem mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer

Elektronische Steuerung

Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay

Hygieneausführung

Gerundete Wand- und Bodenecken erleichtern Reinigung

Modell	Artikelnummer	Türen/Laden	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKP 1T2LV	135814	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.010,-	2.807,-
EKP 1T2LV FK	135813	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.525,-	3.167,-
EKP 4LV	135816	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.520,-	3.164,-
EKP 4LV FK	135815	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	5.035,-	3.524,-
EKP 1T4LV	135820	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.459,-	3.821,-
EKP 1T4L FK	125808	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.974,-	4.181,-
EKP 6L	127055	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.974,-	4.181,-
EKP 6LV FK	135821	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	6.489,-	4.542,-

24 **KÜHLUNG**

Lager Kühl u. Tiefkühlschrank

- Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem, weißem Stahlblech
- Fugenloser Hygiene-Innenraum aus Kunststoff
- Umluftkühlung, steckerfertig
- Justierbare Füße und Transportrollen
- Rückwandverdampfer
- Frontblende mit elektronischer Steuerung, Thermostat, digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- **Energiesparende 70 mm PUR-Hartschaum-Isolierung**
- Selbstschließende Volltüre, verschließbar
- FKW-, FCKW-frei
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- **Klimaklasse 3 (+25°C UT / 60% LF)**
- **Kältemittel R 600a**

EKS 200



statt € 530,-

389,-

EKS 600



statt € 1.275,-

869,-



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKS 200	134130	74 W / 230 V	0 / +8°C	598 x 623 x 838	134 kWh / Jahr	99 L	530,-	389,-
EKS 600	134125	110 W / 230 V	0 / +8°C	775 x 720 x 1990	275 kWh / Jahr	446 L	1.275,-	869,-
ETKS 200	134132	74 W / 230 V	-18° / -23°C	598 x 623 x 838	280 kWh / Jahr	97 L	575,-	419,-
ETKS 600	134127	215 W / 230 V	-18° / -23°C	775 x 720 x 1990	616 kWh / Jahr	384 L	1.315,-	989,-



Getränkekühlschrank

- **Umluftkühlschrank mit Glastür**
- Ausführung außen Stahlblech weiß
- Fugenloser Innenraum (Kunststoff)
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Thermostat u. Temperaturanzeige
- Inklusive 2 Roste aus Kunststoff
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Roste im Abstand von 70 mm verstellbar
- Rückwandverdampfer
- **Klimaklasse 4 (+30°C UT, 55% LF)**
- **Kältemittel R 600a**

GKSG 200



statt € 609,-

380,-

GKSG 400



statt € 965,-

560,-

GKSG 600



statt € 1.275,-

730,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Nettoinhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
GKSG 200	131611	150 W / 230 V	+2° / +8° C	600 x 600 x 850	129 L	609,-	380,-
GKSG 400	131612	185 W / 230 V	+2° / +8° C	600 x 600 x 1850	361 L	965,-	560,-
GKSG 600	131613	185 W / 230 V	+2° / +8° C	777 x 655 x 1890	620 L	1.275,-	730,-

KÜHLUNG

Saladette

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Hygiene-Schneidbrett bedienungsseitig
- Verdampfer in Rückwand u. Seitenwände eingeschäumt
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung FKW- und FCKW frei
- Klimaklasse ST (+10° / +32°C)
- Kältemittel R 600 a



SAL 921 G

statt € 950,-

599,-

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
SAL 921 G	131619	230 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 850	260 L	950,-	599,-
SAL 1031 G	131621	250 W / 230 V	3 GN 1/1	1045 x 700 x 850	270 L	1.386,-	869,-
SAL 1441 G	131622	250 W / 230 V	4 GN 1/1	1365 x 700 x 850	400 L	1.622,-	1.069,-



KTG9214L

statt € 1.664,-

1.225,-



PKTG 921

statt € 1.097,-

699,-

Pizzakühltisch / Kühltisch

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Gekühlte Granitabdeckung
- Unterbau Gastronorm
- Steckerfertige Kältemaschine
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung FKW- und FCKW frei
- Modelle PKT:
Gekühlte Granitabdeckung
- Kältemittel R 600a

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Türen/Laden	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettokapazität	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTG 921	131625	250 W / 230 V	2 Türen GN 1/1	900 x 700 x 850	933 kWh / Jahr	201 L	1.085,-	689,-
KTG 921 4L	131626	250 W / 230 V	4 Laden GN 1/1	900 x 700 x 850	821 kWh / Jahr	201 L	1.664,-	1.225,-
PKTG 921	131629	250 W / 230 V	2 Türen 2 GN 1/1	900 x 700 x 1075	933 kWh / Jahr	201 L	1.097,-	699,-
PKTG 1431	131630	250 W / 230 V	3 Türen GN 1/1	1400 x 700 x 1020	1150 kWh / Jahr	308 L	1.884,-	1.229,-

Kühlaufsatz

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Pizzatischaufsatz mit stiller Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Sicherheitsglas
- Kältemittel R 600a

VRXG 1200

statt € 675,-

487,-



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Listenpreis €	Aktionspreis €
VRXG 1200	131333	190 W / 230 V	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1200 x 395 x 430	380 kWh / Jahr	675,-	487,-
VRXG 1400	131334	190 W / 230 V	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1400 x 395 x 430	442 kWh / Jahr	695,-	526,-
VRXG 1600	131336	190 W / 230 V	7 x GN 1/3	1600 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	748,-	545,-
VRXG 1800	131337	190 W / 230 V	8 x GN 1/3	1800 x 395 x 430	507 kWh / Jahr	771,-	615,-
VRXG 2000	131338	190 W / 230 V	9 x GN 1/3	2000 x 395 x 430	536 kWh / Jahr	820,-	659,-

Eiswürfelerzeuger

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Eiswürfelbereiter mit **Positiv-Sprühsystem** und integriertem Vorratsbehälter
- Innenbehälter aus Polyethylen in einem Stück tiefgezogen
- Vollautomatische Produktionssteuerung
- Wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter
- Alle schmutzanfälligen Komponenten für Service- und Reinigungszwecke vorderseitig ausbaufähig
- Serienmäßig mit 1 x Anschluss Schlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel
- **Kältemittel R 134 a**



ICS 20

statt € 958,-

725,-

Produziert Vollwürfel



E 21



statt € 1.140,-

845,-

E 35




statt € 1.660,-

1.230,-



- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- **Einbaufähig** durch Frontbelüftung
- **Elektr.** Eiswürfel-Vorratsanzeige
- **Bewährtes Paddelsystem** für energiesparenden Betrieb
- Wasserführende Teile mit AGION-Beschichtung
- **Reinigungssystem**
- **Reduzierter Wasser- u. Energieverbrauch**
- **Kältemittel 134a**
- Serienmäßig mit 1 x Anschluss Schlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel

Produziert Hohlwürfel



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Tagesleistung	Vorratsbehälter	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
ICS 20	133740	260 W / 230 V	20 kg	6 kg	340 x 480 x 600	958,-	725,-
ICS 35	133742	260 W / 230 V	35 kg	10,5 kg	400 x 540 x 690	1.218,-	969,-
E 21	124491	260 W / 230 V	21 kg	7 kg	340 x 545 x 690	1.140,-	845,-
E 25	123625	265 W / 230 V	25 kg	10 kg	400 x 545 x 690	1.230,-	911,-
E 35	124493	350 W / 230 V	37 kg	12 kg	450 x 545 x 690	1.660,-	1.230,-
E 45	124495	370 W / 230 V	45 kg	16 kg	500 x 600 x 690	1.970,-	1.450,-

KÜHLUNG



Schnellkühler / Schockfroster Chill

ALLGEMEINE AUSFÜHRUNG

- Gehäuse und Innenraum aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- Steckerfertiges Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrostern
- Tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken zur leichten Reinigung
- **Minimum 65 mm Energiespar-PUR-Hartschaumisolierung**
- **FKW- und FCKW-frei**
- Problemloser Wechsel von GN auf EN, wobei stets ein korrekter Luftfluss im Innenraum gewährleistet wird
- **Kältemittel R 404 a / R 452 a**
- **Klimaklasse 5**

STEUERUNG

- Einfache, intuitive Bedienung mittels 5-Zoll Touchscreen
 - **Schockkühlen +90/+3°C (90 Min.)**
 - **Schockgefrieren +90/- 18°C (240 Min.)**
 - Beheizbarer Kerntemperaturfühler mit dauerhafter Anzeige der aktuellen Temperatur im Display
 - USB-Schnittstelle für up- und download von Rezepten und Parametern sowie zum Auslesen aller HACCP-relevanten Daten
- Modelle Powerchill Sonderfunktionen:** Programmsteuerung, Keimfreimachung, Trocknen, Eis härten, Sterilisierungsprogramm



Ecochill 5



statt € 5.840,-

3.195,-

Ecochill 10



statt € 9.680,-

5.790,-



Temperaturgesteuertes Schnellkühlen oder Schockfrostern



Schonende Rohstoffbehandlung garantiert perfekten Erhalt der Produkteigenschaften



Aromen, Farbe sowie Vitamine ohne Qualitätsverlust

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Kühlleistung +90°C/+3°C, 90 min	Gefrierleistung +90°C/-18°C, 240 min	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Ecochill 5	136091	850 W / 230 V	18 kg	12 kg	5 x GN 1/1	784 x 800 x 900	4.450,-	3.195,-
Ecochill 10	136093	2300 W / 230 V	34 kg	20 kg	10 x GN 1/1	800 x 825 x 1800	8.380,-	5.790,-
Powerchill 5	136094	950 W / 230 V	20 kg	12 kg	5 x GN 1/1	784 x 800 x 900	5.840,-	4.219,-
Powerchill 10	136095	2500 W / 400 V	40 kg	25 kg	10 x GN 1/1	800 x 825 x 1800	9.680,-	6.997,-

28 BAREQUIPMENT

Kaltpresse Santos 65

- **Weltweit erste gewerbliche Kaltpresse: Optimal geeignet für Produktion von langsam kalt-gepressten Säften aus verschiedenstem Obst, Gemüse und Kräutern**
- Variable Geschwindigkeit (5-80 U/min) und Filterungsgrad
- Patentiertes Press-System für schonende Rohstoffverarbeitung zur Sicherung und Erhalt aller Vitamine, Nährstoffe, Enzyme und Mineralien
- Extra großer Einfülltrichter **Ø 79,5 mm**



Zitruspresse 10 C

- Leichte Bedienung mit Hebel
- 1 Presskegel für: Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Leichte Reinigung
- Herausnehmbares rostfreies Sieb
- Ausführung verchromt

SANTOS 10C



statt € 715,-

580,-



CODE scannen zum VIDEO ansehen.

statt € 4.375,-

3.599,-

Zitruspresse 38

- **Optimale Saftausbeute** (Zitronen, Orangen, Limonen, Grapefruit)
- **3 Presskegel** für Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Einfache Reinigung



Automatische Orangenpresse

- Ideale Lösung für SB-Gastronomie
- Betrieb automatisch / manuell möglich
- Umfassende Auswahl an Zubehör
- Einfache, schnelle u. hygienische Reinigung
- Trichterkapazität: 10 Kg
- Verarbeitung / Min: 22 Orangen
- **Zusatzfunktionen:** Früchtezähler, Säftezähler etc. über Display steuerbar
- **Optional:**
 - erhältlich in den Farben: Orange o. Graphit
 - erhältlich mit Podium



SANTOS 38

statt € 389,-

314,-



VERSATILE PRO

statt € 4.460,-

3.695,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 10 C	100603	230 W / 230 V	200 x 300 x 380	715,-	580,-
Santos 38	100600	130 W / 230 V	170 x 303 x 350	389,-	314,-
Santos 65	134148	650 W / 230 V	200 x 350 x 650	4.375,-	3.599,-
Versatile Pro	127466	300 W / 230 V	470 x 550 x 850	4.460,-	3.695,-

BAREQUIPMENT

Kompakter Entsafter

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Automatischer Tresterauswurf
- Einwandfreie Trennung von Saft und Trester
- Schleuderkorb abnehmbar
- inklusive Reinigungs- u. Pflegeset
- **Stundenleistung: bis 100 l / h**



Saftzentrifuge

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Zentrifugalkorb mit Edelstahlsieb Ø 165 mm
- Reinigungssystem EZY CLEAN® II: alle mit Lebensmittel in Kontakt kommenden Teile ohne Werkzeug abnehmbar
- **Stundenleistung 140 l / h**



SANTOS 50 C

statt € 1.510,-

1.205,-



SANTOS 68

statt € 2.470,-

1.965,-

Profi Küchenmixer

- **Leistungsstarker Gewerbemixer**
- Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung mit Sanftanlauf
- Regelbereich von 0 - 15.000 U/min
- Pulsschalter für 18.000 U/min
- Behälter aus robustem Kunststoff
- Kapazität: 4 Liter



Bar-Blender

- Für Eiswürfel oder Obst, mit o. ohne Flüssigkeit
- Touchpad Bedienfeld, 6 programmierb. Tasten mit 30 Speicherplätzen für Rezepte
- mit LCD-Display
- Fassungsvermögen des Behälters 1,4 Liter
- Hohes Drehmoment (15.000 U/min)



SANTOS 374LP

statt € 1.104,-

920,-



SANTOS 62

statt € 1.638,-

1.390,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Santos 50 C	100599	500 W / 230 V	260 x 470 x 450	1.510,-	1.205,-
Santos 68	129906	1300 W / 230 V	330 x 562 x 606	2.470,-	1.965,-
Santos 37 4 LP	126270 + 126408	1200 W / 230 V	303 x 220 x 566	1.104,-	920,-
Santos 62	123016	1000 W / 230 V	200 x 247 x 440	1.638,-	1.390,-

30 VERBAUTEN

Arbeitsschrank AST

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- **Höhenverstellbar:**
 - verstärktes Zwischenbord
 - Füße aus Vierkantröhr

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-10	124840	1000 x 700 x 850	1.043,-	665,-
AST-12	120472	1200 x 700 x 850	1.109,-	728,-
AST-14	117571	1400 x 700 x 850	1.173,-	798,-
AST-16	119864	1600 x 700 x 850	1.339,-	884,-
AST-18	123516	1800 x 700 x 850	1.409,-	970,-
AST-20	118787	2000 x 700 x 850	1.505,-	1.056,-

Arbeitsschrank AST LS

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Schubladenblock mit 3 Laden GN 1/1
- **Höhenverstellbar:**
 - verstärktes Zwischenbord
 - Füße aus Rundrohr

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-LS14	132155	1400 x 700 x 870	1.430,-	1.070,-
AST-LS16	119292	1600 x 700 x 870	1.644,-	1.219,-
AST-LS18	121001	1800 x 700 x 870	1.755,-	1.274,-
AST-LS20	118788	2000 x 700 x 870	1.894,-	1.347,-



AST

ab € **665,-**



AST LS

ab € **1.070,-**



AT

ab € **348,-**



Arbeitstisch AT

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- verstärkte Arbeitsfläche
- Bodenbord
- verschweißte Ausführung

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AT-710	118582	1000 x 700 x 870	464,-	348,-
AT-712	118412	1200 x 700 x 870	512,-	388,-
AT-714	118584	1400 x 700 x 870	563,-	425,-
AT-716	118586	1600 x 700 x 870	603,-	467,-
AT-718	118588	1800 x 700 x 870	650,-	505,-
AT-720	117491	2000 x 700 x 870	699,-	536,-

VERBAUTEN

Spültisch

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden
- SPT1:**
 - 1 Becken links (optional rechts)
 - + Abtropffläche (SPT1-6 ohne Abtropffläche)
- SPT2D:**
 - 2 Becken rechts (optional links)
 - Abtropffläche
 - Aufkantung hinten

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT1-6	118968	600 x 700 x 850	500 x 500 x 300	700,-	470,-
SPT1-S12	115538	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300	842,-	589,-

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT2D-14	120482	1400 x 700 x 850	400 m 500 x 250	1.088,-	778,-
SPT2D-16	120421	1600 x 700 x 850	400 m 500 x 250	1.149,-	816,-
SPT2D-18	120422	1800 x 700 x 850	500 m 500 x 300	1.228,-	857,-
SPT2D-20	120326	2000 x 700 x 850	600 m 500 x 300	1.329,-	935,-



Spülcenter

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Mit Ablageboden
- Oberplattenüberstand mit Abtropffläche 600 mm für Unterbau-Geschirrspüler.

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPC 1D12	120158	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300 (links)	868,-	593,-
SPC 1S12	120161	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300 (rechts)	868,-	593,-

Handwaschbecken

- **Komplett aus CNS 1.4301**
- Eckige Form, rundes Becken
- Zeitgesteuerte Kniebedienung (7 Sec)
- Mit Wasserhahn und Aufkantung

Modell	Art.-Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
HWB 40/40	126589	400 x 400 x 280	320 x 125	296,-	169,-
HWB 50/50	126592	500 x 500 x 280	415 x 340 x 125	323,-	195,-



ab € **169,-**



32 VERBAUTEN

WH



ab € **689,-** Drehzahlregler € **127,-**

Dunstabzugshaube WH

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Flammenschutzfilter nach DIN18869, **Typ A komplett aus CNS 1.4301** sehr hoher Fettabscheidegrad
- Rundumlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Fettablass-Ventil
- Aufbau-Beleuchtung

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 7-10	119213	1000 x 700 x 450	771,-	689,-	116921	1.168,-	1.022,-
WH 7-12	117768	1200 x 700 x 450	839,-	724,-	117366	1.237,-	1.059,-
WH 7-14	116384	1400 x 700 x 450	980,-	764,-	119794	1.278,-	1.102,-
WH 7-16	116232	1600 x 700 x 450	1.060,-	817,-	117792	1.350,-	1.147,-
WH 7-18	114887	1800 x 700 x 450	1.165,-	904,-	116832	1.443,-	1.198,-
WH 7-20	117645	2000 x 700 x 450	1.258,-	974,-	118820	1.509,-	1.266,-

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 9-12	115793	1200 x 900 x 450	907,-	775,-	118555	1.305,-	992,-
WH 9-14	116477	1400 x 900 x 450	1.064,-	820,-	114697	1.382,-	1.177,-
WH 9-16	119710	1600 x 900 x 450	1.120,-	866,-	119620	1.455,-	1.214,-
WH 9-18	114325	1800 x 900 x 450	1.206,-	919,-	118775	1.570,-	1.253,-
WH 9-20	117010	2000 x 900 x 450	1.314,-	999,-	118967	1.675,-	1.359,-

Dunstabzugshaube WHC

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Schnittsichere, gebogene Innenteile
- Umlaufende Fettauffangrinne punktverschweißt
- Flammenschutzfilter nach DIN18869, **Typ A komplett aus CNS 1.4301** sehr hoher Fettabscheidegrad
- Fettablass-Ventil
- Beleuchtung hinter Plexiglas blendfrei eingebaut

WHC



ab € **864,-**

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHC 9-12	127948	1200 x 900 x 450	1.028,-	864,-
WHC 9-16	127949	1600 x 900 x 450	1.294,-	935,-
WHC 9-18	127950	1800 x 900 x 450	1.409,-	1.070,-
WHC 9-20	127951	2000 x 900 x 450	1.478,-	1.185,-
WHC 11-12	127956	1200 x 1100 x 450	1.103,-	886,-
WHC 11-16	127957	1600 x 1100 x 450	1.355,-	999,-

VERBAUTEN

Wandhängeschrank WHS

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- Mit Zwischenbord
- Doppelwandige Türen



WHS



OFFEN

SCHIEBETÜR

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHS-10	118564	1000 x 400 x 660	396,-	266,-
WHS-12	118566	1200 x 400 x 660	447,-	280,-
WHS-14	124489	1400 x 400 x 660	458,-	307,-
WHS-16	118569	1600 x 400 x 660	499,-	335,-
WHS-18	118570	1800 x 400 x 660	545,-	366,-
WHS-S10	115769	1000 x 400 x 660	538,-	376,-
WHS-S12	115770	1200 x 400 x 660	562,-	393,-
WHS-S14	115771	1400 x 400 x 660	607,-	425,-
WHS-S16	115772	1600 x 400 x 660	683,-	478,-
WHS-S18	115773	1800 x 400 x 660	757,-	530,-

WHS-S

ab €

266,-



ab €

376,-



Wandregal

- Gefertigt aus Edelstahl
- Bestehend aus Wandbord, Konsolen und Verstellbar

WR



ab €

106,-



Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WR1-12	118630	1200 x 300	150,-	106,-
WR1-14	118631	1400 x 300	160,-	112,-
WR1-16	118632	1600 x 300	167,-	118,-
WR1-18	118634	1800 x 300	176,-	125,-
WR1-20	118635	2000 x 300	224,-	153,-
WR2-12	118637	1200 x 300	311,-	212,-
WR2-14	118638	1400 x 300	331,-	221,-
WR2-16	118639	1600 x 300	354,-	233,-
WR2-18	118640	1800 x 300	377,-	265,-
WR2-20	118641	2000 x 300	392,-	272,-

Wandbord

- Ausführung komplett aus Edelstahl
- Winkelprofil verstärkt

WB



ab €

57,-

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WB 3-08	115765	800 x 300	67,-	57,-
WB 3-10	114667	1000 x 300	79,-	67,-
WB 3-12	115767	1200 x 300	91,-	77,-
WB 3-14	115768	1400 x 300	103,-	87,-

AR50



ab €

99,-

Abfalleimer

- Ausführung komplett aus CNS 1.4301
- mit Tragegriffen, Deckel und Rollen
- Modell ARP mit Fußhebel

Modell	Art.Nr.	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
AR 50	118642	50 L	194,-	99,-
ARP 50	118130	50 L	272,-	149,-
ARP 90	120580	90 L	334,-	179,-



ASM Gläser- u. Geschirrspüler

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Tür**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW**
- Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülgutes
- **Elektronische Steuerung** mit 2 Programmen (GLS) bzw. 3 Programmen (GSS)
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

Konstruktion ECC

- Komplett aus Edelstahl, mit tiefgezogenen Korbführungen (einfache Reinigung)

Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integr. Waschwasserverteiler

GLS 144



- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 2 Gläserkörbe 390 x 390 mm
 - 1 Besteckköcher
 - Schläuche werkseitig montiert

statt € 1.459,-

1.055,-

GSS 164



- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 1 Gläserkorb + 1 Universalkorb 500 x 500 mm
 - 1 Besteckköcher
 - Schläuche werkseitig montiert

statt € 2.262,-

1.605,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 144	135090	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	1.459,-	1.055,-
GLS 144 D	135091	3,5 kW / 230 V	1,6 L	436 x 535 x 670	8 L	300 mm	1.670,-	1.223,-
GSS 164	135092	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.262,-	1.605,-
GSS 164 D	135093	3,5 kW / 230 V	2,1 L	575 x 605 x 820	20 L	365 mm	2.475,-	1.795,-

SPÜLSYSTEME

ASM Gläser- u. Geschirrspüler

- **Doppelwandige Konstruktion** aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301
- **Einfaches, intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Garantierte Hygiene durch Frischwassersystem
- Autom. Selbstreinigung, Rückfluss-Sicherung
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

Umkehr-Osmoseanlage

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch/Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15° C = 150 l / h

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



GSS 5100

- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 1 Tellerkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
 - 1 Gläserkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
 - 1 Besteckeinsatz (Kunststoff)

statt € 3.215,-

2.270,-



OS150 P



statt € 1.980,-

1.395,-

NEU

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!

GSS6140 HTR



statt € 4.310,-

3.159,-

- SERIENAUSSTATTUNG:**
- 1 Tellerkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
 - 1 Gläserkorb 500 x 500 mm (Kunststoff)
 - 1 Besteckeinsatz (Kunststoff)
 - Extra tiefer Innenraum für das Spülen von Blechen oder Kisten 600 x 400 mm



3-stufiges Öko-Filterssystem

Reduziert den Reiniger- und Wasserverbrauch um bis zu 30 Prozent!



Vollausstattung

- Ablaufpumpe
- Frischwassersystem
- Reinigerdosiergerät
- Klarspülerdosiergerät



Doppelwandige Konstruktion

- Rostfrei (AISI304)
- Doppelwandig mit tiefgezogenem Waschtank



Elektronische Steuerung

- Mit einfachem, intuitivem Bedienfeld

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: BxTxH (mm)	Waschtank	Einschubhöhe	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 4100 D	134052	3,1 kW / 230 V	2,2 L	488 x 530 x 705	7 L	300 mm	2.580,-	1.916,-
GSS 5100	134055	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	3.215,-	2.270,-
GSS 5100 D	134056	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	415 mm	3.435,-	2.425,-
GSS 6140 HTR	134063	5,7 kW / 400 V	2,8 L	600 x 680 x 820	11 L	415 mm	4.310,-	3.159,-

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



HGS 184

Symbolfoto

ZU- UND ABLAUFTISCHE
Modell: PA 70
Modell: PAL 120
NETTO € 1.445,-

statt € 4.470,-

2.820,-

Durchschub-Geschirrspüler

- **Einwandige, verstärkte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301**
- **Doppelwandige Haube**
- **Tiefgezogene Korbführung**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW** neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung** mit 3 Programmen
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Korbmaße 500 x 500 mm**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 184	135094	9,1 kW / 400 V	2,9 L	706 x 800 x 1539	20 L	4.470,-	2.820,-

Durchschub-Geschirrspüler

- **Ausführung komplett aus CNS 1.4301**
- Elektronische Steuerung
- Frischwassersystem mit dreistufigem Öko-Filter für optimale Hygiene
- **Doppelwandige Konstruktion und isolierte Haube**
- Haubenstartautomatik
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken
- **Spülmittel- und Klarspülmitteldosierung**
- Ablaufpumpe
- **Einfaches intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen:
90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme
60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Thermostopp
- Temperaturkontrolle
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnose-System
- Korbmaße: 500 x 500 mm

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



HGS 5100

Symbolfoto

ZU- UND ABLAUFTISCHE
Modell: PA 70
Modell: PAL 120
NETTO € 1.445,-

statt € 5.615,-

3.685,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 5100	134059	9,7 kW / 400 V	2,5L	620 x 730 x 1590/2030	17 L	5.165,-	3.685,-



NIAGARA 42

statt € 2.145,-

1.516,-

NIAGARA Gläser/Geschirrspüler

- **Doppelwandige Konstruktion ECC** aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301 für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung ELI** mit 5 Standard- u. 6 Spezialprogrammen
- **Laugenfiltersystem EDS:** 2-stufiges Filtersystem reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Modelle SD mit Wasserenthärtung**



Konstruktion ECC

- Komplette aus Edelstahl, doppelwandig, mit tiefgezogener Korbführung (einfache Reinigung)



Waschsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integriertem Waschwasserverteiler



Elektronische Steuerung ELI

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %



Laugenfiltersystem EDS

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %



NIAGARA 62

statt € 3.149,-

2.243,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
Niagara 42	136310	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	2.145,-	1.516,-
Niagara 42 S	136311	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	2.425,-	1.710,-
Niagara 62	136162	6,8 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	3.149,-	2.243,-
Niagara 62 S	136163	9,1 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	3.360,-	2.436,-



RIVER Gläser/Geschirrspüler

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprühschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:** Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Wasserenthärter TDE (Optional):** Permanente Wasserenthärtung regeneriert parallel zum Waschprogramm ohne Programmzeit-Verlängerung



RIVER 43 CDE

statt € 3.181,-
2.299,-

OS150 A



statt € 1.729,-
1.210,-

RIVER 63 CDE



statt € 4.139,-
2.995,-

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!

Umkehr-Osmoseanlage

- Perfekte Glanz-Ergebnisse bei Gläsern und Geschirr
- Längere Lebenszeit der Anlagen
- Geringere Wartungskosten
- **Reduziert:** Spülmittelverbrauch
- **Reduziert:** Energieverbrauch
- Perfekte Hygiene
- Leistung bei 15° C = 150 l / h



Filtersystem ETF

- Reduziert Verschmutzung der Waschdüsen und Reinigerverbrauch



Frischwassersystem EDT

- Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene



Steuereinheit ESI

- mit 5 Standard- und 10 Spezialprogrammen
- Thermodesinfektion mit A0-Wert



Nachspülsystem ERT

- Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 43 CDE	135518	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	3.181,-	2.299,-
RIVER 43 TDE	135519	3,5 kW / 230 V	1,6 L	466 x 556 x 695	8 L	3.575,-	2.585,-
RIVER 63 CDE	135522	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	4.139,-	2.995,-
RIVER 63 TDE	135523	7,9 kW / 400 V	1,9 L	600 x 600 x 820	15 L	4.528,-	3.273,-

SPÜLSYSTEME

RIVER Durchschubspüler

- **Doppelwandige Konstruktion ECC aus rostfreiem Edelstahl CNS 1.4301** für reduzierte Geräuschemission (59db)
- **Doppelwandige, federunterstützte Tür EHS** mit Dichtung und ergonomischem Türgriff
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank und Korbführung ECC**
- Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen zur Vermeidung von Sprüschatten
- **Eingebautes Nachspülmittel- und Spülmittel-Dosiergerät EDD**
- Thermostopp-Funktion
- **Tanksiebe aus Kunststoff**
- **Ablaufpumpe**
- **Hotwash-System EHW:**
Neues Heizsystem für kürzere Spülzeiten und schnellere Trocknung des Spülguts
- **Elektronische Steuerung ESI** mit 5 Standard- u. 10 Spezialprogrammen, Thermodesinfektion mit A0-Wert
- **Frischwassersystem EDT:**
Teilwasserwechsel bei jedem Spülgang für einwandfreie Hygiene
- **Filtersystem ETF:** effektives 3-Stufen Filtersystem zur permanenten Reinigung d. Waschlauge reduziert Reinigerverbrauch u. Verschmutzung d. Waschdüsen
- **Waschsystem EWT** reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Nachspülsystem ERT**
Druckloser Boiler mit Drucksteigerungspumpe für konstanten Nachspüldruck u. Temp. v. 85° C

RIVER 83 CDE



statt € 6.522,-

4.320,-



RIVER 382 NRG



statt € 8.779,-

6.040,-

Dampfkondensations-system (NRG 83 CDE)
- für 30 prozentige Energieersparnis und stark reduzierte Dampffreisetzung

Ergonomisches Haubenliftsystem ELS
- Garantiert sicheres und schnelles Öffnen der Haube bei minim. Kraftaufwand

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIVER 83CDE	135524	8,5 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 1565	6.522,-	4.320,-
RIVER 83CDE NRG	135526	8,7 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	633 x 755 x 2269	8.779,-	6.040,-

Kühlvitrine

- Steckerfertige Kühlvitrine
- Umluftkühlung
- Kunststoffgehäuse silber
- Innenverkleidung Kunststoff
- 4 seitige Doppelverglasung
- Energiesparende LED-Beleuchtung
- 3 verstellbare Tragroste
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600
- **Klimaklasse 4**



NEU

AKV 78

statt € 519,-

295,-



statt € 557,-

345,-



KV 235

statt € 1.049,-

749,-

Modell	Art.Nr.	Kapazität	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Roste B x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AKV 78 schwarz	136618	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	340 x 320	519,-	295,-
AKV 78 silber	136617	78 L	180 W / 230 V	+2 / +12°C	435 x 385 x 960	340 x 320	557,-	345,-
KV 235	136974	235 L	250 W / 230 V	+2 / +12°C	520 x 485 x 1700	-	1.049,-	749,-



A-7501 Rotenturm a.d.Pinka, Brunnengasse 13
Tel. 0 33 52 / 352 51, Fax 31 467
E-mail: office@weber-grosskuechen.at